

AMALGEROL SUN

Typ hnojiva: KfV 7: Blend Hnojivých Výrobků, skládající se z KfV 1(A)(II): Kapalné organické hnojivo a KfV 1(C)(I)(b)(ii): Viesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami

NK [Ca-Mg-S] 2,3-2 [7,5-0,1-1]

2,3 % celkový dusík (N)
2,1 % organický dusík (N_{org})
rostlinného pôvodu
0,2 % amonný dusík (NH₄)
2,0 % celkový oxid draselný (K₂O)
7,5 % celkový oxid vápenatý (CaO)
0,1 % oxid hořečnatý (MgO), vodorozpustný
1,0 % oxid siřový (SO₂), vodorozpustný
15 % organický uhlík (C_{org})
49 % sušina
C_{org}/N = 6,5

Obsahuje 0,3 % oxid fosforečný (P₂O₅).

Složky: Kapalné organické hnojivo (obsahující vlnáza* [EC č. 932-161-6], extrakt z Ascophyllum nodosum¹ [CAS č. 84775-78-0], hydrolyzované bílkoviny⁴ [CAS č. 100209-45-8], melasa⁵ [EC č. 900-501-2]), kapalné anorganické hnojivo s makroživinami (obsahující uhlíkatý vápenatý¹ [CAS č. 13397-26-7], síran hořečnatý x 7 H₂O¹ [CAS č. 10034-99-8])

*KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu, *KSM 6: Vedlejší produkty potravinářského průmyslu

Hodnota pH: 6,0 - 7,0

Fyzikální forma: kapalina - suspenze

VÝROBCE/DOVOZCE

Výrobce: Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakousko
Tel.: +43 512 29 18 10 - 0
office@amalgerol.com
www.amalgerol.com

Dovozce: Amalgerol CZ s.r.o.
Staroměstská 1504/1,
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 724 726 597
info@amalgerol.cz
www.amalgerol.cz

AMALGEROL CZ 
POSLUŽE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA

10 l (13,1 kg)

OBECNÉ POKYNY

AMALGEROL SUN je tekuté hnojivo pro zemědělství, lesnictví, trávníky, zahradnictví a hobby zahradnictví.

Listová aplikace: Lze aplikovat na rostliny prostřednictvím listové aplikace v průběhu celého vegetačního období.

Doporučení: Čekací doba mezi poslední aplikací a sklizní je minimálně 3 dny.

INFORMACE O POUŽITÍ

Obecná aplikační dávka pro listové aplikace: 2 až 4 l/ha na aplikaci.

Objem vody: Použijte dostatečné množství vody k zajištění důkladného pokrytí listů - doporučení: minimálně 150 l/ha pro aplikaci z postřikovací nádrže. Pro letecké aplikace lze objem vody snížit.

Frekvence a interval aplikace: Uvedena níže; další aplikace jsou možné každých 10 - 14 dní.

Cílové plodiny: AMALGEROL SUN lze aplikovat na všechny plodiny. Konkrétní doporučení jsou uvedena níže (seznam není vyčerpávající).

Časové body aplikace: Aplikace se doporučuje v nejdůležitějších růstových fázích, zejména na začátku růstového cyklu, během kvetení a nasazování plodů.

LISTOVÁ APLIKACE

Ovoce a ořechy (jádroviny a peckoviny, vinná réva, bobuloviny, citrusové plody, ořechy, olivy atd.): 1 - 10 v celém vegetačním období.

Zelenina (listová, plováková, kořenová, cibulová nebo hlíznatá zelenina atd.): 1 - 4 aplikace v celém vegetačním období.

Širokořádkové plodiny (obiloviny, kukuřice, olejníky, brambory, cukrová řepa, luskoviny atd.): 1 - 3 aplikace v celém vegetačním období.

POKYNY PRO MÍCHÁNÍ A POSTŘIKOVÁNÍ

Před použitím řádně protřepat nebo promíchat. Vmíchat do cisterny naplněné do 1/2 vodou, potom doplnit a štikat. Během celé doby míchání, transportu a postřiku míchat! Používejte ochranné brýle. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů!

Postřikujte ráno nebo večer. Nenechávejte přípravu postřikový roztok v postřikovací delší dobu (např. přes noc). Nenechávejte v extrémních povětrnostních podmínkách, s výjimkou období horka a UV záření. Nepoužívejte na přímém slunci.

Kompatibilita: AMALGEROL SUN je kompatibilní s většinou pesticidů a dalších přípravků. Při použití více přípravků v postřikové nádrži však může dojít k interakcím. Před použitím AMALGEROL SUN spolu s postřikem a preparáty jiných výrobců proveďte test na místelnost a snášlivost. Je třeba dbát návodů k použití všech účastníků míchání.

POKYNY PRO MANIPULACI

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Zabraňte styku s kůží a očima, vdechování a požití. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekurte. Po použití důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení oči vypláchněte oči vodou. Při vdechování zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Při požití vypláchněte ústa, vypijte čistou vodu, nevyvolávejte zvracení. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo bezpečnostní list.

Skladování: Suché, větrané místo, v původním obalu, v uzavřeném obalu. +5 °C až +25 °C. Chráněte před mrazem, teplem, slunečním zářením. Oddělené od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Doba použitelnosti: Při správném skladování minimálně 24 měsíců od data výroby.

Číslo šarže / Datum výroby: Viz balení.

Likvidace: Pokud je to možné, spotřebujte všechny výrobek. Zbytky produktů a vyprázdněné nádoby likvidujte v souladu s místními a národními směrnici úřadů.



AMALGEROL SUN

Typ hnojiva: PFC 7: Zmes produktov na hnojenie, skládající se z PFC 1(A)(II): Kvapalné organické hnojivo a PFC 1(C)(I)(b)(ii): Viazložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživín

NK [Ca-Mg-S] 2,3-2 [7,5-0,1-1]

2,3 % celkový dusík (N)
2,1 % organického dusíka (N_{org})
rastlinného pôvodu
0,2 % amoniakálneho dusíka (NH₄)
2,0 % celkový oxid draselný (K₂O)
7,5 % celkový oxid vápenatý (CaO)
0,1 % oxid horečnatý (MgO), vo vode rozpustného
1,0 % oxid siřový (SO₂), vo vode rozpustného
15 % organický uhlík (C_{org})
49 % sušina
C_{org}/N = 6,5

Obsahuje 0,3 % oxid fosforečný (P₂O₅).

Zložky: Kvapalné organické hnojivo (obsahujúce vlnáza* [EC 932-161-6], extrakt z Ascophyllum nodosum¹ [CAS 84775-78-0], hydrolyzované proteiny⁴ [CAS 100209-45-8], melasa⁵ [EC 900-501-2]), viazložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživín (obsahujúce uhlíkatý vápenatý¹ [CAS č. 13397-26-7], síran horečnatý x 7 H₂O¹ [CAS č. 10034-99-8])

*CMC 1: Pôvodné látky a zmesi,

*CMC 6: Vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu

Hodnota pH: 6,0 - 7,0

Fyzikálna forma: Kvapalná-suspenzia

VÝROBCA A DOVOZCA

Výrobca: Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Rakúsko
Tel.: +43 512 29 18 10 - 0
office@amalgerol.com
www.amalgerol.com

Dovozca: AMALGEROL SK s.r.o.
Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava
Tel.: +420 724 726 597
info@amalgerol.sk
www.amalgerol.sk

AMALGEROL SK 
POSLUŽE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA

www.amalgerol.cz
www.amalgerol.sk

AMALGEROL 

VŠEOBECNÉ USMERNENIA

AMALGEROL SUN je tekuté hnojivo pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, trávníky, záhradníctvo a hobby záhradníctvo.

Listová aplikácia: Lze aplikovat na rastliny prostredníctvom listovej aplikácie počas celého vegetačného obdobia.

Odporúčenie: Čakacia doba medzi poslednou aplikáciou a zberom úrody je najmenej 3 dni.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Všeobecná aplikačná dávka pre listové aplikácie: 2 až 4 l/ha na aplikáciu.

Objem vody: Použijte dostatočné množstvo vody na zabezpečenie dôkladného pokrytia listov - odporúčanie: minimálne 150 l/ha pri aplikácii z postrekovacej nádoby. Pri leteckej aplikácii je možné objem vody znížiť.

Frekvencia a interval aplikácie: Uvedené nižšie; ďalšie aplikácie sú možné každých 10 až 14 dní.

Cílové plodiny: AMALGEROL SUN sa môže aplikovať na všetky plodiny. Konkrétne odporúčania sú uvedené nižšie (zoznam nie je úplný).

Časové body aplikácie: Aplikácia sa odporúča v najdôležitejších rastových fázach, najmä na začiatku rastového cyklu, počas kvitnutia a nasadzovania plodov.

LISTOVÁ APLIKÁCIA

Ovocie a orechy (jadrové a kôstkové ovocie, vinné, bobuloviny, citrusové plody, orechy, olivy atď.): 1 - 10 aplikácií počas celého vegetačného obdobia.

Zelenina (listová, plováková, kořenová, cibulová alebo hlúznová zelenina atď.): 1 - 4 aplikácie počas celého vegetačného obdobia.

Širokoplošné plodiny (obilniny, kukurica, olejníky, zemiaky, cukrová repa, strukoviny atď.): 1 - 3 aplikácie počas celého vegetačného obdobia.

NÁVOD NA MIEŠANIE A POSTREKOVANIE

Pred použitím riadne pretrepte. Nádoby premiešajte! Zmiešajte do cisterny naplnenej do 1/2 vodou, potom naplňte a nastriekajte. Miešajte počas celej doby miešania, prepravy a postreku! Používajte ochranné odevy. Vyhýbajte sa vdechovaniu hmly/vyparov/aerosolů!

Postrekujte ráno alebo večer. Nenechávajte prípravu postrekový roztok v postrekovacom dlhší čas (napr. cez noc). Nepoužívajte v extrémnych poveternostných podmienkach, s výnimkou období s vysokými teplotami a UV žiarením. Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.

Kompatibilita: AMALGEROL SUN je kompatibilný s väčšinou pesticídov a iných prípravkov. Pri použití viacerých produktov v postrekovacej nádrži však môže dôjsť k interakciám. Pred použitím AMALGEROL SUN s postrekom a prípravkami iných výrobcov otestujte miešateľnosť a toleranciu. Musia sa dodržiavať pokyny na používanie všetkých účastníkov procesu miešania.

POKYNY NA MANIPULÁCII

Bezpečnosť: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, vdychnutiu a požitiu. Pri práci nejeste, nepijte ani nekurte. Po práci si umyte ruky vodou a mydlom. Používajte ochranné okuliare. V prípade kontaktu s očami vypláchnite oči vodou. V prípade vdychnutia zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade požitia vypláchnite ústa, vypijte vodu; nevyvolávejte zvracanie. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc a ukažte etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov.

Skladovanie: Suché, větrané místo, v původním obalu, tesne uzavřené. + 5 °C až + 25 °C. Chráněte před mrazem, teplem, slunečním zářením. Oddělené od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Trvanlivosť: Pri správnom skladovaní najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby.

Číslo šarže / Dátum výroby: Pozri obal.

Likvidácia: Ak je to možné, spotrebujte celý výrobok. Zvyšky a vyprázdnené nádoby zlikvidujte v súlade s pokynmi miestnych a vnútroštátnych orgánov.

HECHENBICHLER 
A BOOST FOR SOIL-PLANTS-ANIMALS